



Стоматологический рентген комплект для ветеринарии (Южная Корея)

Портативный рентген с ветеринарным софтом **Port-X VET** в комплекте с проводным цифровым визиографом **PortView Gix-1**

1.5 кг

Облегченная конструкция

0.4 мм

Фокусное пятно

70 кВ

Анодное напряжение

Без проводов



Беспроводная передача и
синхронизация изображений

Система визуализации 3 в 1 - Источник - Приёмник - Экран

: PORT-X IV



reddot award



GENORAY

Официальный представитель компания ООО "МЕД АПДЕЙТ"
medupdate.ru
info@medupdate.ru
8 (800) 555-95-21



Port-X IV Vet

Портативная система визуализации

Качественное изображение

Эргономичный корпус

Удобное управление


Компактный размер



GENORAY

Цифровой рентгеновский аппарат «Все в одном»


- Портативный рентгеновский аппарат + интраоральный визиограф
- Моментальный вывод полученных с визиографа изображений на встроенный экран



Компактный и мощный

- Эргономичный корпус для работы одной рукой
- Облегченный высоковольтный генератор
- Просмотровый экран с IPS матрицей
- Победитель премии Red Dot Award за дизайн

Передача снимков по сети




Портативный аппарат «Все в одном»

- Автоматический выбор параметров экспозиции
- Интуитивное управление
- Прямая передача данных на ПК или мобильные приложения для iOS и Android
- Регистрация пациентов и архивом без ПК
- Поддержка автоматического экспорта в PACS
- Быстрая зарядка аккумулятора напряжением 22В
- Аккумулятор емкостью до 400 исследований
- Хранение данных на карте Micro SD
- Поддержка русского языка

Превосходное качество изображения

- Размер фокусного пятна 0,4 мм
- Максимальное анодное напряжение 70 кВ

Меньшее фокусное пятно - большая четкость



Всегда четкие изображения с наименьшей лучевой нагрузкой на Вас и пациента

Инновационная портативность : PORT-X IV Vet



Регистрация пациентов непосредственно с аппарата



Просмотр и редактирование изображений на встроенном экране




Беспроводная передача снимков на ПК и мобильные устройства



Автоматические обновления

Интраоральные визиографы

- Размеры визиографов 20x30 и 26x34 мм
- Размер пикселя 20 мкм
- Количество пикселей 1,5 и 2,2 Мп
- Армированный кабель длиной 2 м




Интраоральный визиограф PortView

Цифровые изображения высокого разрешения



Лидер на рынке рентгеновской визуализации



PortView GIX-1

Цифровой интраоральный визиограф

Высокое разрешение

Фотодиодный автотриггер



Прочный влагозащитный корпус

Армированный кабель

USB интерфейс без

промежуточного оцифровщика

Уникальное сочетание качества изображения, эргономичности и надежности




Интраоральная система визуализации

PortView GIX-1 - это высокочувствительная рентгенографическая система визуализации, обеспечивающая качественную картинку вне зависимости от источника излучения, даже при использовании со старыми аппаратами.

Качественная визуализация обеспечивается за счет высококонтрастной HD матрицы выпускаемой японской Хамаматсу Фотоникс.

Датчик низкоуровневыми фильтрами для работы в различных режимах экспозиции.

Помимо прочного и влагозащищенного корпуса, датчик оснащен долговечным армированным кабелем длиной два метра.




Характеристики	Размер 1	Размер 2
Размер изображения (ВхШ)	20 x 30 мм	26 x 34 мм
Количество пикселей (ВхШ)	1,5 Мегапикселя	2,2 мегапикселя
Размер пикселя	20 μm	20 μm
Количество свето-защищенных пикселей	Верхний слой: 766 768 770 пикселей Нижний слой: 1000 x 3 пикселей	Верхний слой: 756 758 760 пикселей Нижний слой: 1300 x 3 пикселей
Динамический диапазон	57 дБ	75 дБ
Пространственное разрешение	до 25 п.л./мм	
Тип сцинтиллятора	ЦезийЙод	
Стандарт влагозащиты	Ip68	
Интерфейс подключения	USB	

* Характеристики могут быть незначительно изменены в лучшую сторону без уведомления.

Фотодиодный автотригер


Приёмник оснащен фотодиодом автоматического детектирования излучения, что позволяет захватывать изображение автоматически, вне зависимости от источника рентгеновского излучения.



Совместимость

Визиограф совместим с любыми источниками рентгеновского излучения и не требует дополнительной синхронизации.

Габариты



Комплект поставки

Программное обеспечение PortView/Theia на USB-носителе, полимерные гигиенические чехлы, силиконовые защитные чехлы, держатели для крепления датчика.

